

Storanet®

Insektsmedel

Bekämpningsmedelsklass 2

Reg. nr. 5278

Yrkesmässigt bruk

Att användas mot insektsangrepp på obarkat virke, av insekter såsom barkborrar (*Scolytidae*), mörghorror (*Scolytidae*), långhorningar (*Chrysomeloidea*) och praktbaggar (*Buprestidae*).
All annan användning är otillåten.

Aktiva substans:

Alfa-cypermethrin 1,57 g/kg (100 mg/m²)

Formulering; LLIN (insektsnät behandlat med insektsmedel)

Varning

H 410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
P280 Använd skyddshandskar.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.



Tillverkare: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

Reg. ägare: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark,
Tel. +45 32 66 07 00

Representation: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark,
Tel. +45 32 66 07 00
www.agro.basf.se

Förpackningsstorlek: 100 m² (8*12,5 m)

Batch Nr./Produktionsdatum: Se förpackning.

Lagringstid: 24 md.

Nödtelefonnummer: +49 180 2273 112

Giftinformationscentralen: 010-456 6700



1 Nät

 **BASF**
We create chemistry

Storanet®

Insektsmedel

Produktbeskrivning

Storanet är ett olivgrönt luktlöst insektnät som består av polyetentereftalat (PET, polyester). Tråden har genom en speciell teknik tillförts alpha-cypermethrin tillsammans med ett polymerbindemedel. Tillverkningen gör att nätet har effekt mot insekter under lång tid, upp till ca 6 månader. Storanet har en omedelbar verkan mot insekter som kommer i kontakt med nätet. Alfa-cypermethrin har effekt på insekternas nervsystem.

Storanet har minst 45 masker (hål) per kvadratcentimeter. Vikten är ca 63 g/m² och hållfastheten minst 450 kPA för en tråd på 100 denier*. Storanet har en bredd på 8 m och levereras ihoprullade i en plastförpackning med en längd av 12,5 eller 25 m.

(*100 denier är lika med vikten 100 gram på en tråd som är 9144 m lång)

Rekommenderad användning

Storanet används för att skydda virkesupplag utomhus av löv- eller barrträd mot insektsangrepp. Näten kan även hindra utflygning av insekter från angripna virkesupplag.

Nätet läggs på virkesupplaget manuellt av en eller två personer före insekternas utflygning eller vid behov av skydd. Storanet har effekt även vid låga temperaturer.

Effekten mot insekter kvarstår under minst 6 månader, trots perioder med temperaturer över 20 grader C. och/eller regnperioder. Storanet kan därför återanvändas på olika virkesupplag. Lagring över vintern skall ske i medföljande säck och ska för bästa hållbarhet ske i svaltt och mörkt utrymme.

På större virkesupplag bör nätet fixeras var 5:e meter. Vid påläggningen av näten bör det ske med viss försiktighet så att näten inte rivs sönder på vassa kanter. Små skador/hål i nätet på 5 cm eller mindre påverkar inte skyddseffekten. Vid större skador bör de täckas över eller bindas samman.

Använd skyddshandskar för växtskyddsmedel vid hantering av näten. Undvik kontakt med huden.

Har man virkesupplag som är större än 100 m² eller 200 m² får man lägga flera Storanet i rad, var noga med att få god täckning i skarvarna.

Det större nätet är avsett att täcka lasten på en timmerbil, det används under transport för att hindra spridning av insekter till området som transporten sker genom.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning; Vid hantering av produkten ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Resistens:

För Storanet bedöms det finnas en medium risk att barkborrar utvecklar resistens mot insektsmedlet i Storanet.

För att minska insektstrycket och risken för resistensutveckling undvik att lämna kvar stora mängder virke som är attraktivt virke för insekterna på avverkningsytorna.

Avfallshantering

Använda nät och plastförpackningar lämnas på insamlingsställe för farligt avfall.

Lagring

Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus. Lagringsbarhet i försluten originalförpackning 24 månader.

Första hjälpen

Nedsmutsade kläder/skyddskläder skall tas av och tvättas eller kastas

Vid inandning: Vila, frisk luft.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick därefter rikligt med vatten.

Symptom: De viktigaste kända symtomen och effekter anges på etiketten eller på säkerhetsdatabladet. Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner).

Ansvar

Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat och i vissa fall t.o.m. till skador.

Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring.

Varning!

Nätet är impregnerat med insektsmedel.

Undvik hudkontakt med nätet.

Vänligen, rör inte vid eller flytta nätet.



Nödfallstelefon:
BASF Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112
Giftinformationscentralen: /tel.: 010 456 67 00


We create chemistry