

Caryx® i höstraps – din bästa försäkring mot utvintring



”Jag skulle ha säkrat upp med Caryx i höstas. Det var en miss och vi fick bitvis kraftiga vinterskador i höstrapsen. I höst kör jag med Caryx – det är en sak som är säker!”

Erik Olsson, inspektor på Hviderups Gods utanför Lund

Höstraps är en av de viktigaste grödorna på Hviderups Gods utanför Lund. Viktig för ekonomin men kanske lika mycket för nyttan i växtföljden. Odlingen brukar rulla på tryggt och säkert men i våras ville inte rapsen växa som den brukar.

- Jag såg hur rapsen sackade i områden på fälten som drabbats av köldskador, minns Erik Olsson, inspektor på Hviderups Gods.

Han har lång erfarenhet av höstraps men har aldrig använt någon tillväxtreglering.

- Jag har mer tänkt att det är viktigt för höstrapsodlingen längre norrut och här nere på våren, men nu får jag tänka om eftersom det är helt uppenbart att med Caryx förra hösten hade vi fått en bättre övervintring och högre skörd.

Erfarenheter för framtiden

Erik är fullt medveten om att man inte alltid ska dra för stora växlar på det enskilda året och utifrån det ändra sin odlingsstrategi. Men här är det lite annorlunda.

- Det är så stora värden i höstrapsodlingen så det är verkligen inte läge att chansa och jag ser Caryx som en mycket bra försäkring för ett höstrapsbestånd att klara av olika vinterpåfrestningar.

Hviderup tillför årligen hönskötsel vilket ger långsiktigt bra, men varierande, mineralisering och kvävetillförsel. Vårt nya klimat ger varmare höstar, men samtidigt större variation – mer extremer. Som till exempel senhösten 2022 då temperaturen gick från sensommarvärme till sträng vinter på en vecka vilket knäckte en hel del raps med för höga tillväxtpunkter och alltför kraftig tillväxt.

Caryx verkar brett

Man kan se behandling med Caryx som en försäkring

för allt detta, för oförutsedda odlingspåfrestningar på hösten. Den ska tillföras när rapsen har 4 örtblad vilket kan tyckas tidigt, men i en strategi så är det enkelt och bra. Den rekommenderade dosen här i Sverige på hösten är halv mot full dos, även det ett plus.

Och som flera andra produkter från BASF så består Caryx av 2 aktiva substanser som kompletterar och förstärker varandra. Triazol-delen (metkonazol) har snabb effekt, sänker tillväxtpunkten, ger ett större och kraftigare rotsystem och dessutom svampeffekt mot bland annat Phoma. Den andra delen (mepikvatklorid) ger också den tillväxtreglerande effekter, som kraftigare rothals och flera andra positiva egenskaper för bättre övervintring.

Spännande höstrapshöst på gång!

Det är inte bara Hviderups odlingsstrategi som uppgraderas med Caryx i höst. Man är dessutom värd för Frö- och Oljeväxtodlarna höstrapsävling Rapsmästaren 2024 med start i höst.

- Det finns alltid nytt att upptäcka - nya erfarenheter och jag ser verkligen fram emot tävlingen och all ny kunskap den kommer att ge och att jag nu kan försäkra min höstrapsodling så långt det går med Caryx, avslutar Erik.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.



LÄS MER:



Caryx – fakta och rekommendation



Caryx kan användas i höstraps på hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frön och ett högre utbyte.

Växtreglering och verkan av Caryx på hösten

Ovan jord

- Robustare plantor - Fler blad som överlever vintern
- Stjälksträckningen stoppas upp av en Caryx-behandling, tillväxtpunkten hålls nära markytan vilket kraftigt minskar risken för vinterskador.

Under jord

- Större rotsystem vilket medför bättre vatten och näringsupptag
- Större "växtnäringsreservoar" för tillväxstarten på våren
- Bättre förankring av plantorna i marken

Generellt

- Rekommenderad användning: DC 14-18 (4-8 örtblad). Optimal tidpunkt är DC 14.
- Maximalt 1,4 l/ha per behandling eller per säsong (höst + vår)
- Innehåller 2 tillväxtreglerande aktiva substanser
- Specialformulerad för användning i oljeväxter
- Har sidoeffekt mot Phoma

Rekommendation Caryx på hösten

- 0,7 - 1,0 l/ha i stadie DC 14-16 (höstrapsen 4-6 örtblad)
- 1,0 - 1,4 l/ha efter DC 16


Caryx®

Öka skörden – undvik vinterskador.

BASF
We create chemistry



LÄS MER



Reducerar tillväxten

Motverkar sträckning av tillväxtpunkten

Större rotnät och mer lagrad energi

Tillväxtreglerare



Den mest effektiva tillväxtregleraren för höstraps

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.