

Signum[®]

- förebyggande svampbehandling, effekt mot många svampar, stort användningsområde, höjer grödornas produktionsvärde.



www.agro.basf.se

 **BASF**
We create chemistry



Signum® - registrerade kulturer

Gröda	Max dos kg/ha	Antal beh.	Utv. BBCH	Intervall	Karens dagar
Ärter, bönor för tröskning	1,0	2	60 - 69	14	21
Morötter, palsternacka, persiljerot	1,0	2	41 - 49	10 - 14	14
Ärter, utan skida, ex. konservärter	1,0	1	60 - 69	---	14
Röd- o vitkål-, Savoy-, Bryssel-, blomkål och broccoli	1,0	3	41 - 49	14 - 21	14
Sallat och rucola	1,5	2	Vid angrepp	7 - 14	7
Gul-, röd-, silver-, schalotten och vitlök	1,0	2	11 - 47	5 - 10	7
Plommon, körsbär, 25% avdriftsreducering	0,75	3	60 - 81	7 - 14	3
Jordgubbar, endast bandspruta	1,8	2	60 - 81	10 - 14	3
Potatis	0,25	4	47 - 75	5 - 10	3

Signum® - utvidgat användningsområde i följande kulturer

Gröda	Max dos kg/ha	Antal beh.	Utv. BBCH	Intervall	Karens dagar
Äpple, päron, 25% avdriftsreducering	0,75	3	65 - 87	7 - 14	7
Hallon, björnbär, 25% avdriftsreducering	0,75	2	60 - 81	10 - 14	3
Plantskolor, 25% avdriftsreducering	0,75	3	---	7 - 21	---
Prydnadsväxter växthus	1,5	3	---	7 - 21	---
Rödbetor	1,0	2	36 - 49	14 - 21	14
Spenatfrö	0,5	4	71 - 81	7 - 14	---
Krysantemumfrö	0,5	4	60 - 69	7 - 14	---

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.